

Aut-simile Substitution Gliptine

Bei jeder Substitution sollte die Dosierungsempfehlung auch mit der Fachinformation abgeglichen werden!

Spezialitätenname (Wirkstoff)	Spezialitätenname(n) im Formularium
	Trajenta® 5mg (Linagliptin)
Januvia® (Sitagliptin)	
25mg, 50mg, 100mg	5mg
Galvus® (Vildagliptin)	
50mg, 100mg	5mg
Onglyza® (Saxagliptin)	
2.5mg, 5mg	5mg
Vipida® (Alogliptin)	
6.25mg, 12.5mg, 25mg	5mg

Bemerkungen:

- Beim Trajenta® (Linagliptin) beträgt die Dosierung stets 1x 5mg/d, unabhängig von der Nierenfunktion (auch bei terminaler Niereninsuffizienz bzw. eGFR < 15ml/min)!

Aut-simile Substitution Kombi-Präparate Gliptine/Metformin

Bei jeder Substitution sollte die Dosierungsempfehlung auch mit der Fachinformation abgeglichen werden!

Spezialitätenname (Wirkstoff)	Spezialitätenname(n) im Formularium
	Trajenta® 5mg (Linagliptin)
Janumet® (Sitagliptin + Metformin)	
2x 50/500mg	1x 5mg + 2x 500mg Metformin
2x 50/850mg	1x 5mg + 2x 850mg Metformin
2x 50/1000mg	1x 5mg + 2x 1000mg Metformin
Galvumet® (Vildagliptin + Metformin)	
2x 50/500mg	1x 5mg + 2x 500mg Metformin
2x 50/850mg	1x 5mg + 2x 850mg Metformin
2x 50/1000mg	1x 5mg + 2x 1000mg Metformin
Kombiglyze® (Saxagliptin + Metformin)	
2.5/1000mg	1x 5mg + 1x 1000mg Metformin
5/500mg	1x 5mg + 1x 500mg Metformin
5/1000mg	1x 5mg + 1x 1000mg Metformin
Vipdomet® (Alogliptin + Metformin)	
2x 12.5mg/850mg	1x 5mg + 2x 850mg Metformin
2x 12.5/1000mg	1x 5mg + 2x 1000mg Metformin
Jentaduo® (Linagliptin + Metformin)	
2x 2.5mg/500mg	1x 5mg + 2x 500mg Metformin
2x 2.5/850mg	1x 5mg + 2x 850mg Metformin
2x 2.5/1000mg	1x 5mg + 2x 1000mg Metformin

Bemerkungen:

- Beim Trajenta (Linagliptin) beträgt die Dosierung stets 1x 5mg/d, unabhängig von der Nierenfunktion (auch bei terminaler Niereninsuffizienz bzw. eGFR < 15ml/min)!
- Kombipräparate mit Metformin: Einnahme jeweils mit dem Essen; Dosisanpassung bei eingeschränkter Nierenfunktion (ab CL <60ml/min)!