

rot	blau	gelb
Adrenalin	Actrapid	Clamoxyl
Aggrastat	Acyclovir	CoAmoxi
Akineton	Bactrim	Depakine
Aspegic	Celestan	Diflucan
Atropin	Escophyllin	Erythrocin
Becotal	Floxapen	Fortam
Benerva	Kaliumphosphat	Kefzol
Brevibloc	Lasix	Klacid
Bupivacain	Mephameson	Krenosin
Buscopan	Methotrexat	Lidocain
Calcium Sandoz	Natriumbicarbonat 8.4%	Metronidazol
Catapresan	Novalgin	Penicillin G
Chlorazin	Pentothal	Rocephin
Ciproxin	Phenobarbital	Soldactone
Cordarone	Piperacillin/Tazobactam	Streptase
Dalacin	Prednisolon	Tienam
Digoxin	Solu-Cortef	Torecan
Dobutrex	Solu-Medrol	Zantic
Dopamin	Zurcal	Zinacef
Dormicum		
Droperidol		
Ephedrin		
Fentanyl		
Fluimucil		
Garamycin		
Glucose 20%/40%		
Gynipral		
Haldol		
Isoptin		
Kaliumchlorid 14.9%		
Ketalar		
Konakion		
Lopresor		
Magnesiumsulfat 20%		
Mepivacain		
Methergin		
Midarine		
Minirin		
Mivacron		
Morphin HCl		
Naloxon		
Naropin		
Nimbex		
Noradrenalin		
Obracin		
Ondansetron		
Paracetamol		
Pavulon		
Perlinganit		
Pethidin		
Primperan		
Prostigmin		
Protamin		
Rapifen		

rot	blau	gelb
Rapilysin		
Regitin		
Rimactan		
Rivotril		
Sandostatin		
Syntocinon		
Tambocor		
Temesta		
Tora-dol		
Tramal		
Trandate		
Vancocin CG		
Vibravenös		
Zometa		

Legende

nicht mit Heparin parallel laufen lassen, muss separat verabreicht werden

darf parallel zu Heparin (via 3-Wegehahn oder Y-Stück) verabreicht werden