

Medikamente IPS 2006/2007

Name	Wirkstoff	Auflösen mit	Laufmittel / Träger- lösung	Lichtschutz bei Applikation	Besonderes
Acyclovir	Aciclovir	NaCl 0.9%	NaCl 0.9%		
Adalat	Nifedipin	entfällt	NaCl 0.9%	ja	enthält Ethanol
Adrenalin 1 mg/ml	Adrenalin	NaCl 0.9%	NaCl 0.9%	ja	
Aggrastat Premix 250 ml	Tirofiban	entfällt	entfällt		
Akineton	Biperiden	entfällt	entfällt		
Alupent	Orciprenalin	entfällt	NaCl 0.9%		
Anexate	Flumazenil	entfällt	NaCl 0.9%		
Aspégic Inject	ASS	Aqua 5ml	NaCl 0.9%		
Atropin	Atropinsulfat	entfällt	entfällt		
Augmentin	Amoxicillin/Clavulansäure	NaCl 0.9%	NaCl 0.9%		
Bactrim	Cotrimoxazol	NaCl 0.9%	NaCl 0.9%		genaue Verdünnung einhalten, sonst Gefahr Ausfällung
Becotal	Vitamin B Komplex	entfällt	NaCl 0.9%	ja	
Benerva	Thiamin	entfällt	NaCl 0.9%		falls verdünnt: sofort verabreichen, da nur in saurer Lösung stabil
Brevibloc	Esmolol	entfällt	entfällt		gepufferte Lösung
Buscopan	Scopolamin	entfällt	entfällt		Zersetzung bei pH-Aenderung
Calcium 10%	Calciumglubionat	entfällt	NaCl 0.9%		Ausfällungen z.B. mit Phosphat, Sulfat möglich!
Catapresan 0.15mg	Clonidin	entfällt	NaCl 0.9%		
Celestone 4mg	Betamethason	entfällt	NaCl 0.9%		
Cernevit	Vitamine	Aqua 5ml	NaCl 0.9%	ja	
Ciprin 0.2g	Ciprofloxacin	entfällt	NaCl 0.9%		
Cordarone	Amiodaron	entfällt	Glucose 5%	ja	siehe separates Informationsblatt
Dalacin	Clindamycin	entfällt	NaCl 0.9%		nie unverdünnt anwenden (Herzstillstand!)
Diamox	Acetazolamid	Aqua 5ml	NaCl 0.9%		
Dicynone	Etamsylat	entfällt	entfällt		
Diflucan	Fluconazol	entfällt	NaCl 0.9%		
Digoxin	Digoxin	entfällt	NaCl 0.9%		bei Infusion mind 4fach verdünnen
Disoprivan	Propofol	entfällt	entfällt		gut schütteln, falls überhaupt, dann max 1:5 mit Glucose 5% verdünnen
Dobutrex	Dobutamin	entfällt	NaCl 0.9%	ja	
Dopamin	Dopamin	entfällt	NaCl 0.9%		
Dormicum	Midazolam	entfällt	NaCl 0.9%		kann ausfallen! (Bildung schwerlösliches Salz)
Droperidol	Droperidol	entfällt	NaCl 0.9%		
Ebrantil	Tropicamid	entfällt	NaCl 0.9%		max 4mg Ebrantil pro ml Infusionslösung
Ephedrin	Ephedrin	entfällt	NaCl 0.9%		
Escophyllin	Theophyllin	entfällt	NaCl 0.9%		Ausfällungen bei zu kalten Temp. --> Amp wärmen
Fentanyl	Fentanyl	entfällt	NaCl 0.9%		
Floxapen	Flucloxacillin	NaCl 0.9%	NaCl 0.9%		
Fluimucil	Acetylcystein	entfällt	NaCl 0.9%		mit vielen Medis inkompatibel!
Fortam	Ceftazidim	Aqua 10ml	NaCl 0.9%		Entlastungsnadel verwenden (CO2)

Name	Wirkstoff	Auflösen mit	Laufmittel / Trägerlösung	Lichtschutz bei Applikation	Besonderes
Fungizone	Amphotericin B	Aqua 10ml	Glucose 5%	ja	
Garamycin	Gentamicin	entfällt	NaCl 0.9%		mind. 2h Abstand zu Betalactam-Verabreichung
Glypressin	Terlipressin	Lömi	NaCl 0.9%		
Haemate	Faktor VIII	Aqua	entfällt		Schlauch mit NaCl 0.9% nachspülen
Haldol	Haloperidol	entfällt	Glucose 5%		keine Mischung mit alkalischen oder gepufferten Lösungen
Ilomedin	Iloprost	entfällt	NaCl 0.9%		KSSH-Schema im Intranet --> Apotheke --> FAQ
Insulin Actrapid	Insulin	entfällt	NaCl 0.9%		Sorption an Kunststoff bei Mengen <0.1IE/ml
Isoptin	Verapamil	entfällt	NaCl 0.9%		Ausfällungen bei pH>6
KCl 14.9%	KCl	entfällt	NaCl 0.9%		verdünnen (normal: 40mmol/l, chemisch erlaubt bis 160mmol/l = 8 Amp/l)
Kaliumphosphat	Kaliumphosphat	entfällt	NaCl 0.9%		verdünnen, erlaubt bis 160mmol/l, viele Inkomp. -> Ausfällungen!
Ketalar	Ketamin	entfällt	NaCl 0.9%		
Klacid	Clarithromycin	Aqua 10ml	NaCl 0.9%		mit 250ml verabreichen
Konakion	Vitamin K1	entfällt	verboten!	ja	nicht weiter verdünnen (Mischmizelllösung!)
Krenosin	Adenosin	entfällt	NaCl 0.9%		
Lasix	Furosemid	entfällt	NaCl 0.9%	ja	
Lidocain	Lidocain	entfällt	NaCl 0.9%		
Liquemin	Heparin	entfällt	NaCl 0.9%		
Lopresor	Metoprolol	entfällt	NaCl 0.9%		
Magnesiumsulfat 20%	Magnesiumsulfat	entfällt	NaCl 0.9%		
Mephameson 8	Dexamethason	entfällt	NaCl 0.9%		
Metronidazol	Metronidazol	entfällt	entfällt	ja, bei direktem Sonnenlicht	
Minirin	Desmopressin	entfällt	NaCl 0.9%		
Morphin	Morphin	entfällt	NaCl 0.9%		
Nalbuphin	Nalbuphin	entfällt	NaCl 0.9%		
Naloxon	Naloxon	entfällt	NaCl 0.9%		
Navoban	Tropisetron	entfällt	NaCl 0.9%		
Nepresol	Dihydralazin	Aqua 2ml	NaCl 0.9%		PVC-freies Material benutzen, keine Glucose verwenden!
Noradrenalin	Noradrenalin	entfällt	Glucose 5%		Abbau beschleunigt, falls mit NaCl 0.9% weiterverdünnt
Novalgin	Metamizol	entfällt	NaCl 0.9%	ja, bei direktem Sonnenlicht	
Obracin	Tobramycin	entfällt	NaCl 0.9%		mind. 2h Abstand zu Betalactam-Verabreichung
Orgaran	Danaparoid	entfällt	NaCl 0.9%		
Penicillin	Penicillin	Aqua 10ml	Glucose 5%		NaCl oder Aqua in Ausnahmefällen möglich als Trägerlösung
Perfalgan	Paracetamol	entfällt	entfällt		
Perlinganit	Nitroglycerin	entfällt	NaCl 0.9%		Adsorption an PVC! --> Schläuche aus PE oder PP empfohlen
Pethidin	Pethidin	entfällt	NaCl 0.9%		
Phenhydan	Phenytoin	entfällt	verboten!		Substanz fällt beim Verdünnen aus! (oder bei pH < 11.5)
Piperacillin PK-Merz	Piperacillin	Aqua 20ml	NaCl 0.9%		
Prednisolon-Succinat	Prednisolon	Aqua 2ml	entfällt		
Primperan	Metoclopramid	entfällt	NaCl 0.9%	ja, bei direktem Sonnenlicht	
Pronestyl	Procainamid	entfällt	NaCl 0.9%		

Name	Wirkstoff	Auflösen mit	Laufmittel / Träger- lösung	Lichtschutz bei Applikation	Besonderes
Protamin	Protamin-HCl	entfällt	NaCl 0.9%		
Prothromplex Total	Prothrombin	Aqua	verboten!		
Redimune	Immunglobulin	NaCl 0.9%	NaCl 0.9%		
Regitin	Phentolamin	entfällt	NaCl 0.9%		
Rimactan	Rifampicin	Aqua 5ml	NaCl 0.9%		
Rivotril	Clonazepam	entfällt	NaCl 0.9%		
Rocephin	Ceftriaxon	NaCl 0.9%	NaCl 0.9%		mit Calcium-haltigen Lösungen inkompatibel!
Sandostatin	Octreotid	entfällt	NaCl 0.9%		
Soldactone	Kaliumcanrenoat	Aqua 2ml	NaCl 0.9%		
Solu Cortef	Hydrocortisonsuccinat	Lömi	NaCl 0.9%	ja	
Solu Medrol	Methylprednisolon	Lömi	NaCl 0.9%		
Sotalex	Sotalol	entfällt	Aqua		
Sufenta	Sufentanil	entfällt	NaCl 0.9%		
Tambocor	Flecainid	entfällt	Glucose 5%		keine Chlorid-haltigen Lösungen verwenden --> Ausfällungen
Tavegyl	Clemastin	entfällt	NaCl 0.9%		
Tazobac	Piperacillin/Tazobactam	NaCl 0.9%	NaCl 0.9%		
Temesta	Lorazepam	entfällt	NaCl 0.9%		nur 1:1 verdünnen, Ausfällungen möglich, falls mehr verdünnt
Temgesic	Buprenorphin	entfällt	NaCl 0.9%		
Tienam	Imipenem/Cilastatin	NaCl 0.9%	NaCl 0.9%		
Tora dol	Ketorolac	entfällt	NaCl 0.9%		
Torecan	Thiethylperazin	entfällt	entfällt		
Torem	Torasemid	entfällt	NaCl 0.9%		
Tracutil	Spurenelemente	entfällt	NaCl 0.9%		
Tramal	Tramadol	entfällt	NaCl 0.9%		
Trandate	Labetalol	entfällt	NaCl 0.9%		
Trasylol	Aprotinin	entfällt	entfällt		
Ultiva	Remifentanil	Lömi	NaCl 0.9%		
Urokinase	Urokinase	Aqua 10ml	NaCl 0.9%		
Valium	Diazepam	entfällt	verboten!		
Vancocin	Vancomycin	Aqua 20ml	NaCl 0.9%		
Venofer	Ferrum	entfällt	NaCl 0.9%		genaue Verdünnung einhalten (Fe-Saccharose Komplex kann zerfallen)
Ventolin	Salbutamol	entfällt	NaCl 0.9%		
Vibravenös	Doxycyclin	entfällt	NaCl 0.9%	ja	
Voltaren	Diclofenac	entfällt	NaCl 0.9%		
Zantic	Ranitidin	entfällt	NaCl 0.9%		
Zinacef	Cefuroxim	Aqua 20ml	NaCl 0.9%		
Zinkchlorid	Zinkchlorid	entfällt	NaCl 0.9%		
Zurcal	Pantoprazol	NaCl 0.9%	NaCl 0.9%		